

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

Богданов А.В.
фамилия, инициалы

подпись

« 06 » 2019 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Гимназия № 1592»

(полное наименование работодателя)

127247, г. Москва, Бескудниковский проезд, д. 4 Б
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7713799237

(ИНН работодателя)













5147746346996

(ОГРН работодателя)

80.21

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Щербакова Г.И. (Ф.И.О)	 (дата)
 (подпись)	Скворцова С.В. (Ф.И.О)	 (дата)
 (подпись)	Саватеева Н.А. (Ф.И.О)	 (дата)
 (подпись)	Бельдюжкина Е.Н. (Ф.И.О)	 (дата)
 (подпись)	Пронина Е.И. (Ф.И.О)	 (дата)
 (подпись)	Саватеев В.А. (Ф.И.О)	 (дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы работ по охране труда"
(полное наименование организации)

2. 404111, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Молодежная, д. 30, офис 214 ; (8443) 55-02-28, (8443) 22-80-17, ot-cerot@mail.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 30

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 05.08.2010

5. ИНН 3435067863

6. ОГРН организации 1043400075905

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.21ЭМ81	08 декабря 2010	08 декабря 2015
РОСС RU.0013.21 ОТ 403	23 июля 2010	22 июля 2015


8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	27.04.2015	Асхадулин Э.Г.	Специалист	3021	25 января 2013	1119

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	27.04.2015	Световая среда	Секундомер механический «СОПр-2а-3-000»	11519-06	2731	22.08.2015
2	27.04.2015	Напряженность	Секундомер механический «СОПр-2а-3-000»	11519-06	2731	22.08.2015
3	27.04.2015	Тяжесть труда	Секундомер механический «СОПр-2а-3-000»	11519-06	2731	22.08.2015
4	27.04.2015	Шум	Измеритель акустический многофункциональный "ЭКОФИЗИКА"	41157-09	ЭФ110585	16.09.2015

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда



Бельков Дмитрий Александрович

Ф.И.О.

(дата)

М.П.

Отделение 2043														
16	Рабочее место инспектора по кадрам	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
17	Рабочее место учителя начальных классов (каб. 120)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
18	Рабочее место учителя начальных классов (каб. 203)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
19	Рабочее место учителя начальных классов (каб. 212)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
20	Рабочее место учителя начальных классов (каб. 213)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
21	Рабочее место учителя начальных классов (каб. 218)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
22	Рабочее место учителя начальных классов (каб. 219)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
23	Рабочее место учителя начальных классов (каб. 224)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
24	Рабочее место учителя начальных классов (каб. 228)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
25	Рабочее место учителя начальных классов (каб. 229)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
26	Рабочее место учителя физики (каб. 301)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
27	Рабочее место учителя математики (каб. 307)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
28	Рабочее место учителя начальных классов (каб. 319)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
29	Рабочее место учителя начальных классов (каб. 326)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
30	Рабочее место учителя начальных классов (каб. 327)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
31	Рабочее место учителя информатики (каб. 407)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
32	Рабочее место учителя информатики (каб. 411)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
33	Рабочее место учителя русского языка (каб. 420)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
34	Рабочее место рабочего по комплексу ремонту	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
35	Рабочее место старшего библиотекаря	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
36	Рабочее место учителя физкультуры	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
37	Рабочее место учителя физкультуры	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
38	Рабочее место учителя физкультуры	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Богданов А.В.

Ф.И.О.















Директор

(должность)



(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Щербакова Г.И. (Ф.И.О.)	 (дата)
Учитель, председатель профсоюзного комитета (должность)	 (подпись)	Скворцова С.В. (Ф.И.О.)	 (дата)
Заместитель директора (должность)	 (подпись)	Савватеева Н.А. (Ф.И.О.)	 (дата)
Заместитель директора (должность)	 (подпись)	Бельюшккина Е.Н. (Ф.И.О.)	 (дата)
Заместитель директора (должность)	 (подпись)	Пронина Е.П. (Ф.И.О.)	 (дата)
Специалист по комплексной безопасности (должность)	 (подпись)	Савватеев В.А. (Ф.И.О.)	 (дата)
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: Специалист (должность)	 (подпись)	Асхадулин Э.Г. (Ф.И.О.)	 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Гимназия № 1592»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)					
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 3					
			класс 1	класс 2	класс 3			
			3.1	3.2	3.3	3.4.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	38	38	1	37	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	42	42	1	41	0	0	0	0
из них женщин	29	29	1	28	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																						
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушными	вибрация общая	вибрация локальная	неонизирующее излучения	неионизирующее излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный доплатный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Отделение 1592 (Бескудниковский проезд, д. 4Б)																							
1	Делопроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Учитель ИЗО и черчения (каб. 105)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Учитель информатики (каб. 105)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Учитель начальных классов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет


6	(каб. 129) Учитель физкультуры	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
7	Учитель физкультуры	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
8	Учитель физики (каб. 301)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
9	Учитель химии (каб. 402)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
10	Учитель информатики (каб. 405)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
11	Учитель математики (каб. 407)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
12	Учитель технологии (каб. 407)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
13	Учитель русского языка (каб. 413)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
14	Техник по компьютерам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Отделение 1578 Рабочий по стирке белья	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Отделение 2043 Инспектор по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Учитель начальных классов (каб. 120)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
18	Учитель начальных классов (каб. 203)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
19	Учитель начальных классов (каб. 212)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
20	Учитель начальных классов (каб. 213)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
21	Учитель начальных классов (каб. 218)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
22	Учитель начальных классов (каб. 219)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
23	Учитель начальных классов (каб. 224)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
24	Учитель начальных классов (каб. 228)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
25	Учитель начальных классов (каб. 229)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
26	Учитель физики (каб. 301)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
27	Учитель математики (каб. 307)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
28	Учитель начальных классов (каб. 319)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
29	Учитель начальных классов (каб. 326)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
30	Учитель начальных классов (каб. 327)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
31	Учитель информатики (каб. 407)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
32	Учитель информатики (каб. 411)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
33	Учитель русского языка (каб. 411)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет

34	Рабочий по комплексному ремонту.	-	-	-	-	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35	Старший библиотекарь	-	-	-	-	-	-	2	1	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36	Учитель физкультуры	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37	Учитель физкультуры	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38	Учитель физкультуры	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 29.06.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор _____ Богданов А.В. _____
(должность) (подпись) (дата)



Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда _____ Шербакова Г.И. _____
(должность) (подпись) (ФИ.О.) (дата)

Учитель, председатель профсоюзного

комитета _____ Сквиринова С.В. _____
(должность) (подпись) (ФИ.О.) (дата)

Заместитель директора

_____ Савватеева Н.А. _____
(должность) (подпись) (ФИ.О.) (дата)

Заместитель директора

_____ Бельюцкина Е.Н. _____
(должность) (подпись) (ФИ.О.) (дата)

Заместитель директора

_____ Пронина Е.П. _____
(должность) (подпись) (ФИ.О.) (дата)

Специалист по комплексной безопасно-

СТИ _____ Савватеев В.А. _____
(должность) (подпись) (ФИ.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1119 _____ Асхалулин Э.Г. _____
(№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИ.О.) (дата)

34	420)	Рабочий по комплексному ремонту.	-	-	-	-	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35		Старший библиотекарь	-	-	-	-	-	2	-	1	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36		Учитель физкультуры	-	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
37		Учитель физкультуры	-	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
38		Учитель физкультуры	-	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 29.06.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор _____ Богданов А.В. _____
(должность) (подпись) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда _____ Шербакова Г.И. _____
(должность) (подпись) (дата)

Учитель, председатель профсоюзного

комитета _____ Сквиринова С.В. _____
(должность) (подпись) (дата)

Заместитель директора

_____ Савватеева Н.А. _____
(должность) (подпись) (дата)

Заместитель директора

_____ Бельюцкина Е.Н. _____
(должность) (подпись) (дата)

Заместитель директора

_____ Пронина Е.П. _____
(должность) (подпись) (дата)

Специалист по комплексной безопасно-

СТИ _____ Савватеев В.А. _____
(должность) (подпись) (дата)


Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1119 _____ Асхалулин Э.Г. _____
(№ в реестре экспертов) (подпись) (дата)

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению
специальной оценки условий труда


Богданов А.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

«15» 08 2016 г

ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1592 имени Героя Российской Федерации Е.Н.Чернышёва" (ГБОУ Гимназия № 1592)
(полное наименование работодателя)

Фактический адрес: 127247, г.Москва, Бескудниковский проезд, д.4 Б

Юридический адрес: 127247, г.Москва, Бескудниковский проезд, д.4 Б

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7713668393

(ИНН работодателя)

5087746573767

(ОГРН работодателя)

80.10.2

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



(подпись)

Щербакова Г.И.

(Ф.И.О.)

15.08.2016г

(дата)



(подпись)

Скворцова С.В.

(Ф.И.О.)

15.08.2016г

(дата)


(подпись)

Саватеева Н.А.

(Ф.И.О.)

15.08.2016г

(дата)


(подпись)

Бельдюшкина Е.Н.

(Ф.И.О.)

15.08.2016г

(дата)

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда,
Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда.
Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия,
Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия и распределение измеряемых химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия по рабочим местам, Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (Таблица 1, Таблица 2), Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный центр охраны труда "Экспертиза"
(полное наименование организации)

2. 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр. 5А
 +7 (495) 617-62-72; e-mail: info@mcotexpertiza.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) №335

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда) 11.10.2010

5. ИНН организации 7729638034

6. ОГРН организации 1097746489720

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
РОСС RU.0001.518747	28.10.2011	28.10.2016

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по СОУТ		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	29.04.2016	Алимова Юлия Касимовна	Генеральный директор	---	---	---
2	29.04.2016	Панов Андрей Валерьевич	Инженер-лаборант, эксперт	№ 003 0002890	02.09.2015	2549
3	29.04.2016	Алданбаева Дария Нургазаевна	Эксперт, врач по общей гигиене	№ 003 0002498	28.07.2015	2209
				Удостоверение № 88/12 (ГБОУ ВПО Ор ГМА Мин-здравсоцразвития России, г. Оренбург)	31.08.2012	---
				Сертификат А № 4756902 (ГБОУ ВПО Ор ГМА Мин-здравсоцразвития России, г. Оренбург)	31.08.2012	---

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора	Наименование средства измерений	Регистрационный номер, в реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки
1	2	3	4	5	6	7
			Прибор комбинирован-	24248-09	02 6835	до

1	29.04.2016	Параметры световой среды	ный (Люксметр + Яркоммер) ТКА – ПКМ (02)			05.08.2016
			Прибор комбинированный (Пульсметр + Люксметр) ТКА – ПКМ(08)	24248-09	08 2195	до 08.07.2016
			Дальномер лазерный Metro Condrol 60	44113-10	19962	до 27.08.2016
			Мультиметр АРРА 61	31477-06	K21700047	до 15.09.2016
2	29.04.2016	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОСпр – 2б – 200	11519-11	5434	до 18.06.2016
			Угломер с нониусом Тип 4	2437-03	2532	до 03.07.2016
			Весы электронные подвесные ВНГ-30/10	19882-09	00321	до 25.06.2016
			Дальномер лазерный Metro Condrol 60	44113-10	19962	до 27.08.2016
			Шагомер-эргометр электронный ШЭЭ-01	-	б/н	Не поверяется
3	29.04.2016	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОСпр – 2б – 200	11519-11	5434	до 18.06.2016
4	29.04.2016	Виброакустические факторы	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А	32747-06	А 092030	до 23.07.2016
5	29.04.2016	Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ»	11598-02	1170169	до 20.06.2016
			Аспиратор ПУ – 4Э	14531-08	5229	до 25.06.2016
			Аспиратор сифонный АМ – 0059	19028-09	1954	до 20.09.2016
			Индикаторные трубки (углерода оксид) С-2-ГИ-СО-0,05	47031-11	№ 25-2-10	Клеймо поверителя до 13.07.2016
			Индикаторные трубки (азота диоксид) С-2-ГИ-NO2-0,2	47031-11	№ 13-1-4	Клеймо поверителя до 09.07.2016
Измеритель параметров микроклимата с шаровым термометром (сфера Вернона) Метеоскоп-М	32014-11	038612	до 11.09.2016			

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

Алимова Юлия Касимовна
(Ф.И.О.)

(дата)

М.П.

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Идентификационный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультравысокочастотный электромагнитный излучения	вибрация общая	вибрация локальная	электромagneticкие поля фактора He-поверхностные и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора He-поверхностные и излучения	лазерное излучение фактора He-поверхностные и излучения	неионизирующее излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
рабочее место инженера по коммуникациям		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 %	-
Кабинет № 106 (рабочий стол) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)		Помещения учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%	-
Кабинет № 106 (работа с ПК с монитором ЖК) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)	Кабинет № 106 (рабочий стол) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0%	-	-
рабочее место специалиста по комплексной безопасности	Кабинет № 106 (рабочий стол) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0%	-	-
рабочее место главного бухгалтера	Кабинет № 106 (рабочий стол) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%	-	-
Кабинет № 107 (рабочий стол) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)	Кабинет № 107 (рабочий стол) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0%	-	-
Кабинет № 107 (работа с ПК с монитором ЖК) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)	Кабинет № 107 (рабочий стол) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0%	-	-
Кабинет № 107 (работа с ПК с монитором ЖК) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)	Кабинет № 107 (рабочий стол) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,0%	-	-
Кабинет № 107 (работа с ПК с монитором ЖК) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)	Кабинет № 107 (рабочий стол) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0%	-	-

4	рабочее место бухгалтера Кабинет № 107 (рабочий стол) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,0%	-	-	-
	Кабинет № 107 (работа с ПК с монитором ЖК) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0%	-	-	-
5	рабочее место бухгалтера Кабинет № 107 (рабочий стол) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,0%	-	-	-
	Кабинет № 107 (работа с ПК с монитором ЖК) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0%	-	-	-
6	рабочее место главного специалиста по информатизации Кабинет № 129а (рабочий стол) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 %	-	-	-
	Кабинет № 129а (рабочий стол) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0%	-	-	-
7	Кабинет № 129а (работа с ПК с монитором ЖК) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%	-	-	-
	Кабинет № 129а (работа с ПК с монитором ЖК) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0%	-	-	-
8А	рабочее место инженера информационных систем Кабинет № 129а (рабочий стол) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 %	-	-	-
	Кабинет № 129а (работа с ПК с монитором ЖК) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)	1	<*>	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%	-	-	-
10	рабочее место заместителя директора отдела № 1592 Кабинет № 142 (рабочий стол) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 %	-	-	-
	Кабинет № 142 (рабочий стол) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0%	-	-	-
	Кабинет № 142 (работа с ПК с монитором ЖК) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%	-	-	-
	Кабинет № 142 (работа с ПК с монитором ЖК) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0%	-	-	-
11	рабочее место заместителя директора по УВР Кабинет № 142 (рабочий стол) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 %	-	-	-
	Кабинет № 142 (рабочий стол) (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0%	-	-	-

	люминесцентными) лампы встраиваемый с лампами люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0%	100,0 %	-	
60	Кабинет № 126 (Светильник встраиваемый с лампами люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0%	100,0 %	-
	рабочее место заместителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0%	-	-
	Кабинет № 127 (рабочий стол) (Светильник подвесной с лампами люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0%	-	-
	Кабинет № 127 (работа с ПК с монитором ЖК) (Светильник подвесной с лампами люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%	100,0 %	-
61	Помещения учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	рабочее место социального педагога	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0%	-	-
	Кабинет № 127 (рабочий стол) (Светильник подвесной с лампами люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0%	-	-
	Кабинет № 127 (работа с ПК с монитором ЖК) (Светильник подвесной с лампами люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%	100,0 %	-
	Помещения учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	рабочее место инженера по коммуникациям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0%	-	-
	Кабинет № 127 (рабочий стол) (Светильник подвесной с лампами люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0%	-	-
63	Кабинет № 127 (работа с ПК с монитором ЖК) (Светильник подвесной с лампами люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%	100,0 %	-
	Помещения учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	рабочее место учителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0%	-	-
	Кабинет № 201 (рабочий стол) (Светильник встраиваемый с лампами люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0%	-	-
64	Кабинет № 201 (работа с ПК с монитором ЖК) (Светильник встраиваемый с лампами люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0%	100,0 %	-
	Кабинет № 201 (Светильник встраиваемый с лампами люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0%	-	-
	Кабинет № 201 (около доски) (Светильник встраиваемый с лампами люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	рабочее место заведующего хозяйством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0%	-	-
65	Кабинет № 202 (рабочий стол) (Светильник подвесной с лампами люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%	100,0 %	-
	Помещения учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0%	-	-
	Кабинет № 202 (работа с ПК с монитором ЖК) (Светильник подвесной с лампами люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 %
	рабочее место педагога-организатора (детского объединения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Кабинет № 322 (работа с ПК с монитором ЖК) (Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0%	-	-	-	100,0 %				
74А	рабочее место учителя	I	75А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0%	-	-	-	100,0 %
	Кабинет № 333 (около доски) (Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными, светильник подвесной с лампами ДЛ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0%	-	-	-	100,0 %
	Кабинет № 333 (работа с ПК с монитором ЖК) (Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0%	-	-	-	100,0 %
	Кабинет № 333 (рабочий стол) (Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0%	-	-	-	100,0 %
	Кабинет № 333 (Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0%	-	-	-	100,0 %
76	рабочее место учителя	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 %	-	-	-	100,0 %
	Кабинет № 401 (около доски) (Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными, светильник подвесной с лампами ДЛ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0%	-	-	-	100,0 %
	Кабинет № 401 (работа с ПК с монитором ЖК) (Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0%	-	-	-	100,0 %
	Кабинет № 401 (Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0%	-	-	-	100,0 %
	Кабинет № 401 (рабочий стол) (Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0%	-	-	-	100,0 %
77А	рабочее место учителя	I	78А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 %	-	-	-	100,0 %
	Кабинет № 402 (около доски) (Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными, светильник подвесной с лампами ДЛ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0%	-	-	-	100,0 %
	Кабинет № 402 (работа с ПК с монитором ЖК) (Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0%	-	-	-	100,0 %
	Кабинет № 402 (Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0%	-	-	-	100,0 %
	Кабинет № 402 (рабочий стол) (Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0%	-	-	-	100,0 %
79	рабочее место педагога-психолога	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 %	-	-	-	100,0 %
	Кабинет № 406 (работа с ПК с монитором ЖК) (Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0%	-	-	-	100,0 %
	Кабинет № 406 (рабочий стол) (Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%	-	-	-	100,0 %
	Кабинет № 412 (работа с ПК с монитором ЖК) (Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0%	-	-	-	100,0 %
80	рабочее место педагога-библиотекаря	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 %	-	-	-	100,0 %
	Кабинет № 412 (работа с ПК с монитором ЖК) (Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0%	-	-	-	100,0 %

86	Кабинет № 425 (работа с ПК с монитором ЖК) (Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0%
	Кабинет № 425 (рабочий стол) (Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0%
	Кабинет № 425 (около доски) (Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными, светильник подвесной с лампами ЛЛ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0%
	рабочее место учителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 %
	Кабинет № 426 (около доски) (Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными, светильник подвесной с лампами ЛЛ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0%
	Кабинет № 426 (Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0%
87	Кабинет № 426 (работа с ПК с монитором ЖК) (Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0%
	Кабинет № 426 (рабочий стол) (Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0%
	рабочее место старшего методиста в дошкольном образовании	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 %
	Помещения учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%
	Кабинет (рабочий стол) (Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0%
	Кабинет (работа с ПК с монитором ЖК) (Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0%
88	рабочее место методиста по инновационной деятельности в дошкольном образовании	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 %
	Кабинет № 421 (рабочий стол) (Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0%
	Кабинет № 421 (работа с ПК с монитором ЖК) (Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0%
	Помещения учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

Богданов А.В.
(Ф.И.О.)

А.В. Богданов
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

Щербакова Г.И.
(Ф.И.О.)

Г.И. Щербакова
(дата)

Учитель, председатель профсоюзного комитета

(должность)



Скворцова С.В.
(Ф.И.О.)

С.В. Скворцова
(дата)



(должность)

(Ф.И.О.)

(дата)

Заместитель директора (должность)  Саватеева Н.А.
Заместитель директора (должность)  (Ф.И.О.) Бельдюшкина Е.П.
15.08.2016 (дата)
15.08.2016 (дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

2549 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Панов Андрей Валерьевич (ФИО)	18.05.2016 (дата)
2209 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Алданбаева Дария Нургазиевна (ФИО)	18.05.2016 (дата)

Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1592 имени Героя Российской Федерации Е.Н.Чернышёва" (ГБОУ Гимназия № 1592)

Код (идентификатор) химического вещества или АПФД	Наименование химического вещества	Класс опасности химического вещества
1	2	3
4	Азота диоксид	3
1004	диЖелезо триоксид	4
1186	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%	2
2057	Углерод оксид	4

Распределение измеряемых химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия по рабочим местам

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1592 имени Героя Российской Федерации Е.Н. Чернышова" (ГБОУ Гимназия № 1592)

№ рабочего места	Место проведения измерений	Коды (идентификаторы) измеряемых химических веществ или АПФД	Продолжительность воздействия фактора
1	2	3	4
8А, 9А(8А)	Мастерская (при выполнении сварочных работ)	4, 1004, 1186, 2057	20,0%
50	Мастерская (при выполнении сварочных работ)	4, 1004, 1186, 2057	20,0%

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование позиции	Количество рабочих мест/ работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест/ занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				
					3.1	3.2	3.3	3.4.	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	88	88	0	85	3	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	88	88	0	85	3	0	0	0	0
из них женщин	72	72	0	72	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Примечание: графы 4-10 заполнены с учетом эффективного применения СИЗ

Таблица 2

Сводная таблица классов условий труда, установленных по результатам проведения СОУТ на рабочих местах по условиям труда, и компенсаций, которые необходимо в этой связи устанавливать работникам

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места (профессия, должность)	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения	Повышенный размер оплаты труда	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (д/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (д/нет)	Моноко или другие равноценные иные продукты (д/нет)	Лечебно-профилактическое питание (д/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (д/нет)
		химический	биологический	воздушно-тепловая фиброгенность пыли	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неонизирующее излучение	неионизирующее излучение	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Отделение № 1592																									
1	Инженер по коммуникациям												2	1		2	2			нет	нет	нет	нет	нет	
2	Специалист по комплексной безопасности												2	1		2	2			нет	нет	нет	нет	нет	
3	Главный бухгалтер												2			2	2			нет	нет	нет	нет	нет	
4	Бухгалтер												2			2	2			нет	нет	нет	нет	нет	
5	Бухгалтер												2			2	2			нет	нет	нет	нет	нет	
6	Главный специалист по информатизации												2	1		2	2			нет	нет	нет	нет	нет	
7	Инженер информационных систем												2	1		2	2			нет	нет	нет	нет	нет	
8А	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3.1			2				2	2				3.1		3.1	3.1	да		нет	нет	нет	нет	нет	
9А(8А)	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3.1			2				2	2				3.1		3.1	3.1	да		нет	нет	нет	нет	нет	
10	Заместитель директора отдела № 1592												2	1		2	2			нет	нет	нет	нет	нет	
11	Заместитель директора по УВР												2	1		2	2			нет	нет	нет	нет	нет	
12	Заместитель директора по УВР												2	1		2	2			нет	нет	нет	нет	нет	
13	Директор												2	1		2	2			нет	нет	нет	нет	нет	
14	Учитель												2	1		2	2			нет	нет	нет	нет	нет	
15	Социальный педагог												2	1		2	2			нет	нет	нет	нет	нет	
16	Секретарь учебной части												2			2	2			нет	нет	нет	нет	нет	
17	Учитель												2			2	2			нет	нет	нет	нет	нет	
18	Педагог-организатор (летского)												2			2	2			нет	нет	нет	нет	нет	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	объединения)																						
19	Учитель												2		2	2	2	нет	нет	нет			
20	Учитель												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
21	Учитель												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22	Учитель												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
23	Учитель												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
24	Учитель												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25	Учитель												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
26	Учитель												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
27	Методист по воспитывающей деятельности												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
28	Учитель												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
29	Учитель												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
30	Учитель												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
31	Учитель												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
32	Учитель												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
33	Учитель												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
34	Педагог дополнительного образования												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
35	Учитель												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
36	Учитель												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
37	Учитель												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
38	Учитель												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
39	Учитель												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40	Учитель												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
41	Учитель												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
42	Специалист по охране труда												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
43	Учитель												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
44	Учитель												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
45	Заведующий хозяйством												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
46	Музыкальный руководитель												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
47	Инженер информационных систем												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
48	Лаборант по компьютерам												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
49	Учитель												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отделение № 2043																							
50	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3.1			2																		
51	Учитель								2	2													
52	Инженер информационных систем												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
53	Секретарь учебной части												2	1	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
54	Специалист по кадрам												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
55	Учитель												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
56	Учитель												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
57	Методист по музейной работе												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
58	Специалист по комплексной безопасности												2	1	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
59	Преподаватель-организатор основ												2	1	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Сводный перечень должностей работников образовательных учреждений (таб. № 2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	безопасности жизнедеятельности																						
60	Заместитель директора отделения № 2043												2	1				нет	нет	нет	нет	нет	нет
61	Социальный педагог												2	1				нет	нет	нет	нет	нет	нет
62	Инженер по коммуникациям												2	1				нет	нет	нет	нет	нет	нет
63	Учитель												2					нет	нет	нет	нет	нет	нет
64	Заведующий хозяйством												2	1				нет	нет	нет	нет	нет	нет
65	Педагог-организатор (детского объединения)												2					нет	нет	нет	нет	нет	нет
66	Учитель												2					нет	нет	нет	нет	нет	нет
67	Учитель												2					нет	нет	нет	нет	нет	нет
68	Учитель												2					нет	нет	нет	нет	нет	нет
69	Учитель												2					нет	нет	нет	нет	нет	нет
70	Учитель												2					нет	нет	нет	нет	нет	нет
71	Учитель												2					нет	нет	нет	нет	нет	нет
72	Учитель												2					нет	нет	нет	нет	нет	нет
73	Старший методист блока дополнительного образования												2					нет	нет	нет	нет	нет	нет
74А	Учитель												2					нет	нет	нет	нет	нет	нет
75А	Учитель												2					нет	нет	нет	нет	нет	нет
76	Учитель												2					нет	нет	нет	нет	нет	нет
77А	Учитель												2					нет	нет	нет	нет	нет	нет
78А	Учитель												2					нет	нет	нет	нет	нет	нет
79	Педагог-психолог												2					нет	нет	нет	нет	нет	нет
80	Педагог-библиотекарь												2	1				нет	нет	нет	нет	нет	нет
81	Учитель												2					нет	нет	нет	нет	нет	нет
82	Учитель												2					нет	нет	нет	нет	нет	нет
83	Учитель												2	1				нет	нет	нет	нет	нет	нет
84	Методист по воспитывающей деятельности												2					нет	нет	нет	нет	нет	нет
85	Учитель												2					нет	нет	нет	нет	нет	нет
86	Учитель												2					нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отделение № 1578																							
87	Старший методист в дошкольном образовании												2					нет	нет	нет	нет	нет	нет
88	Методист по инновационной деятельности в дошкольном образовании												2					нет	нет	нет	нет	нет	нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор

Богданов А.В.

15.08.2016

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:			
Специалист по охране труда		Щербакова Г.И.	15.05.2016
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Учитель, председатель профсоюзного комитета		Скворцова С.В.	15.05.2016
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заместитель директора		Саватсева Н.А.	15.05.2016
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заместитель директора		Бельюшкина Е.Н.	15.05.2016
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

2549		Панов Андрей Валерьевич	18.05.2016
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
2209		Алданбаева Дария Нургазасвна	18.05.2016
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отделение № 1592					
8А, 9А(8А) Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы) Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации Оборудовать рабочее место местной вытяжкой	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Улучшение условий труда Снижение вредного воздействия тяжести			
Отделение № 2043					
50 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы) Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации Оборудовать рабочее место местной вытяжкой	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Улучшение условий труда Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 18.05.2016 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда









Директор
(должность)

Богданов А.В.
(Ф.И.О.)

15.05.2016 г.
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда









Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Шербакова Г.И. (Ф.И.О.)	 (дата)
Учитель, председатель профсоюзного комитета (должность)	 (подпись)	Скворцова С.В. (Ф.И.О.)	 (дата)
Заместитель директора (должность)	 (подпись)	Саватеева Н.А. (Ф.И.О.)	 (дата)
Заместитель директора (должность)	 (подпись)	Бельдюшкина Е.Н. (Ф.И.О.)	 (дата)



Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

2549	 (подпись)	Панов Андрей Валерьевич (ФИО)	18.05.2016 (дата)
2209	 (подпись)	Алданбаева Дария Нургазиевна (ФИО)	18.05.2016 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Шербакова Г.И. (Ф.И.О.)	 (дата)
Учитель, председатель профсоюзного комитета (должность)	 (подпись)	Скворцова С.В. (Ф.И.О.)	 (дата)
Заместитель директора (должность)	 (подпись)	Саватеева Н.А. (Ф.И.О.)	 (дата)
Заместитель директора (должность)	 (подпись)	Бельдюшкина Е.Н. (Ф.И.О.)	 (дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

2549	 (подпись)	Панов Андрей Валерьевич (ФИО)	18.05.2016 (дата)
2209	 (подпись)	Алданбаева Дария Нургазаевна (ФИО)	18.05.2016 (дата)